Produktdatenblatt Eigenschaften

LU9G02

Verteilermodul f. 8 Motorabgänge TeSys U, 8 RJ45, 2 HE10 SPS-seitig, 24 V DC

Hauptmerkmale	
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LU9G
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock
Produktkompatibilität	Max. 8 Direktanlasser Max. 4 Wendeschütze

Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Produktgewicht	0,26 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	20,7 cm
VPE 1 Gewicht	264,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,805 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform [☑] EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	₫ Ja
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months