Produktdatenblatt Eigenschaften

NSYCEW1K8

ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 1750 W Schaltschrankseiten



Hauptmerkmale

The second secon	
Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt- oder Komponententyp	Luft-/Wasser-Kühlgerät
Montagetyp	Gehäuseseiten
Kühlleistung	1750 W

Zusatzmerkmale

Druck	5 bar für Wasser
Druckabfall	0,1 bar
Wasserfluss	Innere Beschaltung: 150 l/h
Durchflussmenge	Äußere Beschaltung: 570 m3/h
Kontrolltyp	Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	2046 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	170 °C außerhalb des Schranks: 2060 °C im Schrank:
Kontrollflüssigkeit	Wasser
Typ des Flüssigkeitsanschlusses	G 1/2" (Buchse)
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	0,36 A
Leistungsaufnahme in W	75 W
Höhe	Extern: 901 mm
Breite	Extern: 398 mm
Tiefe	Extern: 137 mm
Produktgewicht	18 kg
Schallpegel	58 dB entspricht EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 2 A
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung)	
· <i>•</i>	IP55 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)	
Produktzertifizierungen	CE	
Richtlinien	2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie	
	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit	
	2006/42/EC - Maschinenrichtlinie	
Normen	EN 60335-2-40	
	EN 60204-1	
	EN/ISO 12100	
	EN 60335-1	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	21,000 cm
VPE 1 Breite	45,000 cm
VPE 1 Länge	101,000 cm
VPE 1 Gewicht	21,000 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	116,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	167,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
REACh free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform E-EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ğ √Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	☑ Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate