



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

|                        |    |
|------------------------|----|
| ENGLISH .....          | 2  |
| ESPAÑOL .....          | 3  |
| FRANÇAIS .....         | 4  |
| ITALIANO .....         | 5  |
| NEDERLANDS .....       | 6  |
| DEUTSCH .....          | 7  |
| SUOMI .....            | 8  |
| SVENSKA .....          | 9  |
| NORWEGIAN BOKMÅL ..... | 10 |
| DANSK .....            | 11 |
| MAGYAR .....           | 12 |
| ROMÂNĂ .....           | 13 |
| EESTI .....            | 14 |
| LIETUVIŲ .....         | 15 |
| LATVIEŠU .....         | 16 |
| ČEŠTINA .....          | 17 |
| SLOVENČINA .....       | 18 |
| TÜRKÇE .....           | 19 |
| PORTUGUÊS .....        | 20 |
| POLSKI .....           | 21 |
| HRVATSKI .....         | 22 |
| SLOVENŠČINA .....      | 23 |
| БЪЛГАРСКИ .....        | 24 |
| GEORGIAN .....         | 25 |

**DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)**

**No.** 1011090

**1. Unique identification code of the product-type:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Intended use:**

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germany

**4. Authorized representative**

-

**5. System/s of AVCP**

AVCP: 1+

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1  
Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Keith Parker, Quality Director at Cologne on 28/11/2019**



**WEB address of DOP finder: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1011090

### 1. Código de identificación única del producto tipo:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Alemania

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 1+

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Keith Parker, Quality Director en lugar  
Cologne fecha de emisión 28/11/2019**

**Dirección WEB Buscador DdP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1011090

**1. Code d'identification unique du produit type:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Allemagne

**4. Mandataire:**

-

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 1+ EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1  
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Keith Parker, Quality Director à Cologne le 28/11/2019**

**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N.** 1011090

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germania

**4. Mandatario:**

-

**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 1+

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Sostanze pericolose: NP

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Keith Parker, Quality Director in Cologne addì 28/11/2019**

**Indirizzo web per ricerca DoP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 1011090

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Duitsland

**4. Gemachtigde:**

-

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 1+

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Keith Parker, Quality Director te Cologne op datum van afgifte 28/11/2019**



**Download Declaration of Performance (DOP): [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1011090

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

### 2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

### 3. Hersteller:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Deutschland

### 4. Bevollmächtigter:

-

### 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 1+

### 6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifizierte Stelle(n):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1  
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Keith Parker, Quality Director in Cologne am 28/11/2019**



**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1011090

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

### 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

### 3. Valmistaja:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Saksa

### 4. Valtuutettu edustaja:

-

### 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

#### järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 1+

### 6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

#### Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Keith Parker, Quality Director , Cologne , 28/11/2019**

**Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



## PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1011090

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Tysk

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 1+

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Keith Parker, Quality Director ort Cologne , dag för utfärdande 28/11/2019**



**Webbaddress till DOP - sökare: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

**YTELSES DEKLARASJON**

Nr. 1011090

**1. Unik identifikasjons kode for produktet:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Anvendelses område/områder:**

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

**3. Produsent**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Tyskland

**4. Bemyndiget representant**

-

**5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse**

AVCP: 1+

**6. Harmonisert standard**

EN 50575:2014+A1:2016

**Sertifiserings organ:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)**

Brannmotstand: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Keith Parker, Quality Director i Cologne den 28/11/2019**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

**YDEEVNEDEKLARATION**

Nr. 1011090

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germany

**4. Bemyndiget repræsentant:**

-

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 1+

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1  
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Keith Parker, Quality Director sted  
Cologne dato den 28/11/2019**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1011090

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Németország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 1+

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Keith Parker, Quality Director kibocsájtás helye Cologne kibocsájtás dátuma 28/11/2019**

**DoP internetes kereső: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1011090

### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

### 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

### 3. Fabricant:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germană

### 4. Reprezentant autorizat:

-

### 5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 1+

### 6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organism (organisme) notificat(e):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Performanta (performante) declarată (declare):

Reactie la foc: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Keith Parker, Quality Director în  
Cologne la data eliberării 28/11/2019**

**Adresa WEB unde se găseste DOP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

nr 1011090

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Kavandatud kasutusala(d):**

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Saksa

**4. Volitatud esindaja:**

-

**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 1+

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklareeritud toimivus:**Tuletundlikkus: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Keith Parker, Quality Director koht Cologne  
väljaandmise kuupäev 28/11/2019**

**DoP leidja veebileht: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1011090

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germany

**4. Įgaliotasis atstovas:**

-

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 1+

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Keith Parker, Quality Director vieta Cologne išdavimo data 28/11/2019**

**Interneto adresas DOP ieškiklis: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1011090

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germany

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 1+

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1  
Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Keith Parker, Quality Director vieta Cologne izdošanas datums 28/11/2019**

**Timekļa adrese DOP atradējs: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**





# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1011090

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

### 2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

### 3. Výrobce:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Německo

### 4. Zplnomocněný zástupce:

-

### 5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 1+

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(é) subjekt(y):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Keith Parker, Quality Director v/ve Cologne . Datum vydání : 28/11/2019**

**DoP internetový vyhledávač: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1011090

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

### 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

### 3. Výrobca:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Nemecko

### 4. Splnomocnený zástupca:

-

### 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 1+

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Keith Parker, Quality Director v/vo Cologne dňa 28/11/2019**

**DoP internetový vyhľadávač: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

**PERFORMANS BEYANI**

No. 1011090

**1. Ürün-tipi kimlik kodu:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Kullanım amacı/amaçları**

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

**3. İmalatçı**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Almanca

**4. Yetkili temsilci**

-

**5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:**

AVCP: 1+

**6. Harmonize standard :**

EN 50575:2014+A1:2016

**Onaylanmış kuruluş(/lar)**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Beyan edilen performans(/lar):**

Yangına tepki: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Keith Parker, Quality Director - Cologne - 28/11/2019



DOP Bulucu Web Adresi: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1011090

### 1. Código de identificação único do produto-tipo:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

### 2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

### 3. Fabricante:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Alemão

### 4. Mandatário:

-

### 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 1+

### 6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismo(s) notificado(s): .

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1  
Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Keith Parker, Quality Director no local Cologne na data de emissão 28/11/2019**

**Endereço WEB do DOP FINDER: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1011090

### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

### 2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

### 3. Producent

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
niemiecki

### 4. Upoważniony przedstawiciel

-

### 5. Systemy AVCP

AVCP: 1+

### 6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

### Jednostka notyfikowana:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

**Podpisane w imieniu producenta Keith Parker, Quality Director w Cologne w dniu 28/11/2019**

**Adres internetowy wyszukiwarki DoP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1011090

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Njemački

**4. Ovlašteni predstavnik:**

-

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 1+

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1  
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Keith Parker, Quality Director U mjesto Cologne dana datum izdavanja 28/11/2019**

**WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1011090

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Nemško

**4. Pooblaščen zastopnik:**

-

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 1+

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Keith Parker, Quality Director v kraj Cologne dne datum izdaje 28/11/2019**

**Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1011090

### 1. Уникален Идентификационен Номер:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Немски

### 4. Упълномощен Представител

-

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 1+

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Keith Parker, Quality Director При Cologne на 28/11/2019

уеб адрес - търсене на ДЕП: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)





# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1011090

### 1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 24 OM4B EV

### 2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

### 3. მწარმოებელი

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germany

### 4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი

-

### 5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)

AVCP: 1+

### 6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

### უფლებამოსილი ორგანო

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. მითითებული მახასიათებლები:

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: B2<sub>ca</sub>-s1a,d1,a1  
სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: **Keith Parker, Quality Director** ადგილი **Cologne** თარიღი **28/11/2019**

შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)