

## Mobile Arbeitsstation mit integriertem Netzwerkschrank



✓ Mobiler Arbeitsplatz mit Rollen

✓ Drei separate Einh. für Komponenten

✓ Verstärkt mit stoßfestem Rahmen

✓ Schutzklasse IP20

### Kurzbeschreibung

Mobile Arbeitsstation mit integr. Netzwerkschrank, 16HE, 1678 x 600 x 670 mm, Bildschirm- und Tastatureinheit, Rollen

### Features

- Schutzklasse IP20
- Traglast: 200 kg
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Features Bildschirmeinheit

- Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas
- 482,6 mm (19") 9HE Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 482,6 mm (19") Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- Innenmaße: 405 x 500 x 273 mm

### Features Tastatureinheit

- Abschließbare Box mit Griff
- Kabellöcher links und rechts zur Nutzung bei geschlossener Box
- Innenmaße: 100 x 550 x 280 mm



### Features 482,6 mm (19") Schrank

- Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür, 1-Punkt Verriegelung
- Rückwand und Seitenwände sind abschließ- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Rollen, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 482,6 mm (19") 16HE Profilschienen an der Vorder- u. Rückseite innerh. des Schrankes montiert, galvanisiert
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- inkl. zwei montierten Fachböden (fest und ausziehbar)
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- Innenmaße: 748 x 500 x 480 mm
- Verstärkt mit stoßfestem Rahmen (Farbe Gelb RAL 1028)
- Farbe Grau (RAL 7035)
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten

### Artikelnummer Information

Art.-Nr.	Farbe	Produktabmessungen H x B x T in mm	Verpackungsabmessungen H x B x T in mm	Gewicht in kg netto/brutto
DN-39004	Grau (RAL 7035)	1678 x 600 x 670 mm	1780 x 620 x 795 mm	95,6 kg / 98,6 kg


### Produktübersicht

Die mobile Arbeitsstation mit integriertem Netzwerkschrank von DIGITUS® wurde primär zur flexiblen Nutzung in beispielsweise Büroumgebungen, Warenhäusern, Krankenhäusern, Laboratorien, Hotels oder Konferenzräumen hergestellt. Jeder Schrank ist in drei Einheiten geteilt. Die abschließbare Bildschirmeinheit wird zur Aufbewahrung eines Monitors o.ä. verwendet. Sie kann ebenfalls mit 482,6 mm (19")-Komponenten bestückt werden. Eine abschließbare Tastaturbox garantiert die sichere Aufbewahrung Ihrer Eingabegeräte, wenn diese nicht in Nutzung sind. Dank Kabellöchern auf beiden Seiten können angeschlossene Geräte im täglichen Gebrauch bei geschlossener Box genutzt werden. Die Basis des mobilen Arbeitsplatzes bildet der 482,6 mm (19")-Schrank, welcher bereits mit zwei Fachböden (fest und ausziehbar) ausgestattet ist. Somit können beispielsweise Drucker oder ähnliche Geräte untergebracht werden. Zusätzlich ist jeder mobile Arbeitsplatz zur effizienten, täglichen Nutzung bestückt mit einem Klapptisch. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in der Farbe Grau (RAL 7035). Ein stoßfester Rahmen in gelber Farbe schützt den Schrank vor Schäden. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.


## Produktabbildungen





**Technische Zeichnungen**




**BOTTOM VIEW**




**TOP VIEW**



**SIDE VIEW**



**FRONT VIEW**



**REAR VIEW**