

Produktdatenblatt

Art. Nr. 21.341.6253.0

Europaklemmleiste 16E / 12 DS

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 10-polig, Nennquerschnitt:
10mm², Rastermaß: 13,5mm, Bemessungsspannung: 500V,
Farbe: weiß

Art. Nr.	21.341.6253.0
EAN	4015573165670
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Technische Daten

Bohrlochabstand mittig	13,5 mm
Bemessungsstrom I _n	41 A
Bemessungsspannung	500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Anschlussposition	seitlich
Polzahl	10
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Montageart	Direktmontage
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Breite	117 mm
Rastermaß	13,5 mm
Höhe, incl. niedrigsbauender Montageart	17,3 mm
Länge	25 mm
Abschlussplatte erforderlich	nein
Farbe	grau
Transparent	nein

Technische Zeichnung

1 4,75 13,5 11 14,5 5 11 11,5 9,5 12 25 Ø4,3 Ø4,5	2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																																												
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use																																																														
These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmäße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part number</th> <th>Typ type</th> <th>L</th> <th>l1</th> <th>l2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.341.51MM.0</td> <td>16E / 1 DS ..</td> <td>9,5</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>21.341.52MM.0</td> <td>16E / 2 DS ..</td> <td>23,0</td> <td>1x13,5= 13,5</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>21.341.53MM.0</td> <td>16E / 3 DS ..</td> <td>36,5</td> <td>2x13,5= 27,0</td> <td>1x13,5= 13,5</td> </tr> <tr> <td>21.341.54MM.0</td> <td>16E / 4 DS ..</td> <td>50,0</td> <td>3x13,5= 40,5</td> <td>2x13,5= 27,0</td> </tr> <tr> <td>21.341.55MM.0</td> <td>16E / 5 DS ..</td> <td>63,5</td> <td>4x13,5= 54,0</td> <td>3x13,5= 40,5</td> </tr> <tr> <td>21.341.56MM.0</td> <td>16E / 6 DS ..</td> <td>77,0</td> <td>5x13,5= 67,5</td> <td>4x13,5= 54,0</td> </tr> <tr> <td>21.341.57MM.0</td> <td>16E / 7 DS ..</td> <td>90,5</td> <td>6x13,5= 81,0</td> <td>5x13,5= 67,5</td> </tr> <tr> <td>21.341.58MM.0</td> <td>16E / 8 DS ..</td> <td>104,0</td> <td>7x13,5= 94,5</td> <td>6x13,5= 81,0</td> </tr> <tr> <td>21.341.59MM.0</td> <td>16E / 9 DS ..</td> <td>117,5</td> <td>8x13,5=108,0</td> <td>7x13,5= 94,5</td> </tr> <tr> <td>21.341.60MM.0</td> <td>16E / 10 DS ..</td> <td>131,0</td> <td>9x13,5=121,5</td> <td>8x13,5=108,0</td> </tr> <tr> <td>21.341.62MM.0</td> <td>16E DS ..</td> <td>158,0</td> <td>11x13,5=148,5</td> <td>10x13,5=135,0</td> </tr> </tbody> </table>			Teile-Nr. part number	Typ type	L	l1	l2	21.341.51MM.0	16E / 1 DS ..	9,5	---	---	21.341.52MM.0	16E / 2 DS ..	23,0	1x13,5= 13,5	---	21.341.53MM.0	16E / 3 DS ..	36,5	2x13,5= 27,0	1x13,5= 13,5	21.341.54MM.0	16E / 4 DS ..	50,0	3x13,5= 40,5	2x13,5= 27,0	21.341.55MM.0	16E / 5 DS ..	63,5	4x13,5= 54,0	3x13,5= 40,5	21.341.56MM.0	16E / 6 DS ..	77,0	5x13,5= 67,5	4x13,5= 54,0	21.341.57MM.0	16E / 7 DS ..	90,5	6x13,5= 81,0	5x13,5= 67,5	21.341.58MM.0	16E / 8 DS ..	104,0	7x13,5= 94,5	6x13,5= 81,0	21.341.59MM.0	16E / 9 DS ..	117,5	8x13,5=108,0	7x13,5= 94,5	21.341.60MM.0	16E / 10 DS ..	131,0	9x13,5=121,5	8x13,5=108,0	21.341.62MM.0	16E DS ..	158,0	11x13,5=148,5	10x13,5=135,0
Teile-Nr. part number	Typ type	L	l1	l2																																																										
21.341.51MM.0	16E / 1 DS ..	9,5	---	---																																																										
21.341.52MM.0	16E / 2 DS ..	23,0	1x13,5= 13,5	---																																																										
21.341.53MM.0	16E / 3 DS ..	36,5	2x13,5= 27,0	1x13,5= 13,5																																																										
21.341.54MM.0	16E / 4 DS ..	50,0	3x13,5= 40,5	2x13,5= 27,0																																																										
21.341.55MM.0	16E / 5 DS ..	63,5	4x13,5= 54,0	3x13,5= 40,5																																																										
21.341.56MM.0	16E / 6 DS ..	77,0	5x13,5= 67,5	4x13,5= 54,0																																																										
21.341.57MM.0	16E / 7 DS ..	90,5	6x13,5= 81,0	5x13,5= 67,5																																																										
21.341.58MM.0	16E / 8 DS ..	104,0	7x13,5= 94,5	6x13,5= 81,0																																																										
21.341.59MM.0	16E / 9 DS ..	117,5	8x13,5=108,0	7x13,5= 94,5																																																										
21.341.60MM.0	16E / 10 DS ..	131,0	9x13,5=121,5	8x13,5=108,0																																																										
21.341.62MM.0	16E DS ..	158,0	11x13,5=148,5	10x13,5=135,0																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MM</th> <th>Material</th> <th>Farbe/colour</th> <th>Typ/type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53</td> <td>PA 6</td> <td>natur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>PA6 UL 94 V-2 GWT 750</td> <td>reinweiß ähnl. RAL 9010 pure white sim. RAL 9010</td> <td>..GW</td> </tr> </tbody> </table>			MM	Material	Farbe/colour	Typ/type	53	PA 6	natur		57	PA6 UL 94 V-2 GWT 750	reinweiß ähnl. RAL 9010 pure white sim. RAL 9010	..GW																																																
MM	Material	Farbe/colour	Typ/type																																																											
53	PA 6	natur																																																												
57	PA6 UL 94 V-2 GWT 750	reinweiß ähnl. RAL 9010 pure white sim. RAL 9010	..GW																																																											
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!																																																														
Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Werkstoff/Material</th> <th>2011</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> <th>Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th>Index</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>13.07.</td> <td>Schmitt J.</td> <td rowspan="4">T</td> <td rowspan="4">21.341.5157.0 01K</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>normgepr. stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> </tbody> </table>			Werkstoff/Material	2011	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index		gezeichnet drawn	13.07.	Schmitt J.	T	21.341.5157.0 01K	geprüft checked	-	-	normgepr. stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm																																									
Werkstoff/Material	2011	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																									
	gezeichnet drawn	13.07.	Schmitt J.	T	21.341.5157.0 01K																																																									
	geprüft checked	-	-																																																											
	normgepr. stand. check	-	-																																																											
	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Vol.</th> <th>mm</th> <th>Offl./Surf.</th> <th>mm</th> <th>Ersatz für/Replacement for: -</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -																																																							
Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Benennung/Title</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16E/ .. DS</td> <td>EUROPAKLEMME 6qmm mit/with DS divisible Europa terminal strips</td> </tr> </tbody> </table>			Type	Benennung/Title	16E/ .. DS	EUROPAKLEMME 6qmm mit/with DS divisible Europa terminal strips																																																								
Type	Benennung/Title																																																													
16E/ .. DS	EUROPAKLEMME 6qmm mit/with DS divisible Europa terminal strips																																																													
Änderung/Revision Index Datum / Blatt Date / Sheet																																																														

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

