


Patch Panel ECONOMY V



	ST		SC-D		LC-D		E2000	
	With PT	No PT	With PT	No PT	With PT	No PT	With PT	No PT
OS2 12x		H02030A0018		H02030A0016		H02030A0608		
OS2 24x		H02030A0021		H02030A0019		H02030A0609		
OS2 48x				H02030A0022		H02030A0610		
OM2 12x				H02030M0016		H02030M0608		
OM2 24x				H02030M0019		H02030M0609		
OM2 48x				H02030M0022		H02030M0610		
OM3 12x				H02030T0016		H02030T0608		
OM3 24x				H02030T0019		H02030T0609		
OM3 48x				H02030T0022		H02030T0610		
OM4 12x				H02030N0016		H02030N0608		
OM4 24x				H02030N0019		H02030N0609		
OM4 48x				H02030N0022		H02030N0610		
OM5 12x								
OM5 24x								
OM5 48x								

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

D H02030A0048 20.04.2020 DHR © by Telegärtner

Patch Panel ECONOMY V



Artikel-nummern-schlüssel	ohne installiertes Pigtail Set / without preassembled pigtail set	Number Key
z.B. H02030	A	0016
	OS2 Kupplungsfarbe Metall	6x SC-Duplex
	M	0019
	OM2 (Keramikhülse) Kupplungsfarbe beige	12x SC-Duplex
	N	0022
	OM4(Keramikhülse) Kupplungsfarbe violett	24x SC-Duplex
	T	0608
	OM3 (Keramikhülse) Kupplungsfarbe türkis	6x LC-Duplex
		609
		12x LC-Duplex
		610
		24x LC-Duplex

Verpackung / Packing

1 Stück im Karton mit Etikett. / 1 piece in carton with label.

Technische Daten / Technical Data

Technische Daten / Technical Data		
Normen		Standards
Kupplungsnormen	siehe Datenblatt Kupplung / see datasheet adaptors: ST: J08011A0002 SC/SC-RJ: J08081A0000 / J08081R0000 LC: J08071A0000	Adaptor Standards
Fasernormen	siehe Datenblatt Pigtails / see datasheet pigtails: ST: L00819A0007 SC: L00889W0007 LC: L00879A0000	Fiber Standards
Werkstoffe		Materials
Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powder-laminated	Housing
Deckel	Stahlblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powder-laminated	Cover
Kabelverschraubung	Polyamid / polyamide	Cable gland
Zugentlastungsklemme	Stahlblech verzinkt / steel sheet zinc plated	Strain relief clamp
Frontplatte	Aluminiumblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powder-laminated	Front plate
Mechanische Eigenschaften		Mechanical Properties
Gehäusefarbe	RAL 7035	Housing colour
Montageausschnitte	ST, SC, SC-D, LC-D, E2000, FC	Panel piercings
Breite	482 mm	Width
Höhe	44 mm	Height
Tiefe	175 mm	Depth
Kabeleinführung	Zugentlastungsleiste für Kabelbinder	Cable entry
Umweltanforderungen		Environment Requirements
Schutzart	IP 20	Degree of protection
Optische Eigenschaften		Optical Properties
Kupplungen	siehe Datenblatt Kupplung / see datasheet adaptors	Adaptors
Sonstiges		Miscellaneous
Zubehör	- H02025A0317 : Kabelführung / cable management - H10000A0000: Tragschiene mit Beschriftungsstreifen, Schraubbefestigung / carrier marking strip, screw mounting	Accessories

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

D H02030A0048 20.04.2020 DHR © by Telegärtner

Für alle aufgeführten Standards gelten die aktuellen und publizierten Ausgabestände 20.04.2020.

The editions of the aforementioned standards by the time of 20.04.2020 are valid.