


Patch Panel PROFI V



	ST		SC-D		LC-D		E2000	
	With PT	No PT	With PT	No PT	With PT	No PT	With PT	No PT
OS2 12x	H02030E0002	H02030A0002	H02030E0010	H02030A0010	H02030E0591	H02030A0591	H02030E0555	H02030A0555
OS2 24x	H02030E0003	H02030A0003	H02030E0011	H02030A0011	H02030E0506	H02030A0506	H02030E0595	H02030A0595
OS2 48x			H02030E0036	H02030A0036	H02030E0507	H02030A0507		
OM2 12x	H02030F0002		H02030F0010	H02030M0010	H02030F0591	H02030M0591		
OM2 24x	H02030F0003		H02030F0011	H02030M0011	H02030F0506	H02030M0506		
OM2 48x			H02030F0036	H02030M0036	H02030F0507	H02030M0507		
OM3 12x	H02030K0002		H02030K0010	H02030T0010	H02030K0591	H02030T0591		
OM3 24x	H02030K0003		H02030K0011	H02030T0011	H02030K0506	H02030T0506		
OM3 48x			H02030K0036	H02030T0036	H02030K0507	H02030T0507		
OM4 12x			H02030H0010	H02030N0010	H02030H0591	H02030N0591		
OM4 24x			H02030H0011	H02030N0011	H02030H0506	H02030N0506		
OM4 48x			H02030H0036	H02030N0036	H02030H0507	H02030N0507		
OM5 12x					H02030P0591			
OM5 24x					H02030P0506			
OM5 48x					H02030P0507			

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

D H02030A0400 27.05.2020 DHR © by Telegärtner

Patch Panel PROFI V



Artikel-nummern-schlüssel	ohne installiertes Pigtail Set / without preassembled pigtail set	Number Key
z.B. H00000	A	0002
	OS2	12x ST
	M	0003
	OM2	24x ST
	T	0010
	OM3	6x SC-Duplex
	N	0011
	OM4	12x SC-Duplex
		0036
		24x SC-Duplex
		0591
		6x LC-Duplex
		0506
		12x LC-Duplex
		0507
		24x LC-Duplex
		0555
		12x E2000/APC
		0595
		24x E2000/APC

Verpackung / Packing

1 Stück im Karton mit Etikett. / 1 piece in carton with label.

Technische Daten / Technical Data

Normen		Standards
Kupplungsnormen	siehe Datenblatt Kupplung / see datasheet adaptors: ST: J08011A0002 SC/SC-RJ: J08081A0000 / J08081R0000 LC: J08071A0000	Adaptor Standards
Fasernormen	siehe Datenblatt Pigtails / see datasheet pigtails: ST: L00819A0007 SC: L00889W0007 LC: L00879A0000	Fiber Standards
Werkstoffe		Materials
Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powder-laminated	Housing
Deckel	Stahlblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powder-laminated	Cover
Kabelverschraubung	Polyamid / polyamide	Cable gland
Zugentlastungsklemme	Stahlblech verzinkt / steel sheet zinc plated	Strain relief clamp
Spleißkassette mit Deckel	Kunststoff / plastic	Splice cassette with cover
Frontplatte	Aluminiumblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powder-laminated	Front plate
Mechanische Eigenschaften		Mechanical Properties
Gehäusefarbe	RAL 7035	Housing colour
Montageausschnitte	ST, SC, SC-D, E2000, LC-D, FC	Panel piercings
Breite	482 mm	Width
Höhe	44 mm	Height
Tiefe	300 mm	Depth
Spleißkassette	Max. 4 Stück	Splice cassette
Kabeleinführung	2x M25	Cable entry
Umweltanforderungen		Environment Requirements
Schutzart	IP 20	Degree of protection
Optische Eigenschaften		Optical Properties
Kupplungen	siehe Datenblatt Kupplung / see datasheet adaptors	Adaptors
Pigtails	siehe Datenblatt Pigtails / see datasheet pigtails	Pigtails
Sonstiges		Miscellaneous
z.B. Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - H02025A0400: Frontplatte / front plate - H02025A0475: Frontplatte / front plate - F05001A0009: Faserschutzschlauch / fiber protection tube 	Accessories

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

D H02030A0400 27.05.2020 DHR © by Telegärtner

Für alle aufgeführten Standards gelten die aktuellen und publizierten Ausgabestände 27.05.2020.

The editions of the aforementioned standards by the time of 27.05.2020 are valid.