




## 19" Steckdosenleiste 8-fach mit Überlastschutz Alu schwarz 45° abgewinkelt 1,8 m Anschlussleitung



4 046725 400097



### Leistungsmerkmale

Die RED 19" Steckdosenleiste 8-fach mit Überlastschutz zeichnet sich durch Qualität und Sicherheit in allen Bereichen aus.

In einem hochwertigen Aluminiumgehäuse in schwarz befinden sich 8 DIN 49440 Steckdosen für die Peripheriegeräte. Für die optimale Nutzung sind die Steckdosen jeweils um 45° abgewinkelt, sodass auch Winkelstecker bequem Platz finden.

Die Steckdosenleiste ist für den Einbau in 19" Netzwerk- und Serverschränke optimiert und benötigt lediglich 1 HE. Mit den seitlich fest angebrachten Montagewinkeln und den ergänzend erhältlichen Befestigungssets (DEHA-Nummer 6501739, 6501740) lässt sich die Steckdosenleiste perfekt verschrauben.

Die 1,8 m lange Anschlussleitung mit dem 90° abgewinkelten CEE7/7 Stecker ist VDE-geprüft.

### DEHA-Nummer

6501738

### Artikelnummer

2714-17-0003

### EAN

4046725400097

### Kennzeichnung




### 19“ Steckdosenleiste 8-fach mit Überlastschutz Alu schwarz 45° abgewinkelt 1,8 m Anschlussleitung

#### Allgemeine Daten

Merkmale	
Gehäuseform	rechteckig
Werkstoff	Aluminium
Farbe	schwarz RAL 9004
Abmessungen	483x45x45 mm (1 HE)
Anzahl SCHUKO-Steckdosen	8x DIN 49440, 45° gedreht
max. Leistungsaufnahme	250 V AC, 16 A, 4000 W
Zuleitung	1,8 m Länge, H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> Netzstecker, DIN 49441, 90° abgewinkelt Kabel und Netzstecker sind VDE-zertifiziert
Schutzmechanismen	Überlastschutz (I <sub>max</sub> 16 A)

#### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6501738	STL 19-8 Ü	2714-17-0003	4046725400097	1 Stück

**RED**<sup>®</sup>**SIMPLY. CONVINCING.**19 "socket strip, 8-way, aluminum black,  
ÜSS 45 ° angled 1.8 m connection cable

#### Performance features

The RED 19"8-way socket strip with overvoltage protection stands for quality and safety in all areas

A high-quality aluminium housing in the colour black contains 6 DIN 49440 sockets for the peripherals. For optimal use the sockets are each angled at 45 ° for convenient space for angled plugs.

The socket strip is for installation in 19 " network and server cabinets and only requires 1 HE. With the mounting brackets firmly attached to the side and the additional mounting sets available (DEHA number 6501739, 6501740) the socket strip can be perfectly used.

The 1.8 m long connection cable with the 90 ° angled CEE7 / 7 plug is VDE-tested.

#### DEHA number

6501738

#### Item number

2714-17-0003

#### EAN

4046725400097

#### label





**SIMPLY. CONVINCING.**

19 “socket strip, 8-way, aluminum black,  
ÜSS 45 ° angled 1.8 m connection cable

### General data

Merkmale	
Housing shape	rectangular
Material	aluminium
Colour	black RAL 9004
Dimensions	483x45x45 mm (1 HE)
Number of SCHUKO socket outlets	8x DIN 49440, rotated 45°
Max.power consumption	250 V AC, 16 A, 4000 W
Cable	1.8 m long, H05VV-F 3G 1.5 mm <sup>2</sup> main plug, DIN 49441, angled 90 ° The cable and power plug are VDE certified
Protection mechanisms	overload protection (I <sub>max</sub> 16 A)

Application

Ordering data

### Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6501738	STL 19-8 Ü	2714-17-0003	4046725400097	1 Piece

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

[www.deha.de](http://www.deha.de)

[www.wir-sind-red.de](http://www.wir-sind-red.de)

2

