

B.E.G. LUXOMAT[®]net



ViSTATION

Art.Nr. 93335 EAN: 4007529933358

- Spannung: 5 V DC
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: max. 5 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
ViSTATION	grau	93335

Technische Daten

Spannung:	5 V DC
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	max. 5 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polyamid, UV-beständig
Farbe:	grau
Anschlüsse und Kabel:	Ethernet/LAN

Produktinformationen

Webserver zur Visualisierung von KNX-Anlagen

Highlights:

Visualisierungslösung ohne Cloud, über IP-Netzwerk (LAN/WLAN)

Projekte am PC im Büro erstellen und auf Kunden-ViStation laden

Bedienung über Web Browser oder über APP (Windows, Android, iOS)

Skalierbar:

Baukasten über Lizenz-Upgrades (auf Anfrage)

Konfiguration nach Bedarf (Anzahl Geräte, Zusatzfunktionen, ...)

ViStation wird mit Lizenz bis 200 Geräte geliefert

Geräteupgrade in 200er Schritten bis max. 1600 Geräte

Funktionsupgrades (z.B. Fernzugriff, Logikfunktionen) sind in Vorbereitung

Große Projekte mit mehr als 1600 KNX-Geräten über Windows-ViSTATION (auf Anfrage)

Schnell eingerichtet:

Visualisierung eines typischen Einfamilienhauses ist in ca. 30 Minuten erstellt, auch ohne Vorkenntnisse

Import der aus der ETS (OPC-Export) erzeugten esf-Datei

Gruppenadressen den vordefinierten „virtuellen KNX-Geräten“ (Dimmer, Jalousie, ...) zuordnen

In der angelegten Etage/dem Raum das Symbol für die importierten Geräte anpassen

Grundriss- und/oder Kachelansicht:

Kachelansicht wird in jedem Projekt automatisch angelegt

Responsive Kachelansicht, passt sich automatisch der Bildschirmgröße an

Grundrissansicht bei Bedarf

Grundrissansicht mit Zoomfunktion

Grundrisse als Bilddateien importierbar und skalierbar

Umschaltung von Grundriss- auf Kachelansicht jederzeit möglich

Je über 130 Geräte- und Alarmsymbole für Grundrisse und Kacheln auswählbar

Beliebig viele Räume und Etagen können angelegt werden

Funktionen:

Steuern von Licht (Dimmen, Schalten)

Steuern von Rollläden/ Jalousie

Steuern von Heizung / Klima / Lüftung

Steuern von Medienwiedergabe über KNX

Anzeigen von Alarmen

Anzeigen von Messwerten

Plug & Play Monitoring mit Trenddarstellung aller Daten (z.B. Energie, Schaltzustände)

Trendaufzeichnung über mehrere Jahre

Beliebig viele Wochen-Schaltzeiten mit Kalenderfunktion

Zeitplaner mit diversen Astro-Funktionen und Jahreskalender

Einbindung von IP-Kameras (RTSP)

Benutzerverwaltung, Benutzergruppen:
Beliebig viele Benutzer/Benutzergruppen
Vergabe von Bedien- und Leserechten
Zugriffsschutz auf Konfigurationsebene (z.B. Namen und
Symbole ändern, Benutzerverwaltung) möglich
Sicheres Login mit Benutzername und Passwort

Allgemeines:

PDF-Statusberichte per E-Mail, Sendezyklus einstellbar
Projekt Backup als Datei Download
Automatische Backups auf ViStation
Verbindung zur KNX-Anlage über IP/TP Linienkoppler
Menge der KNX-Linien ist nicht limitiert, Menge der KNX-Geräte
ist maßgebend
Systemstatus mit Meldungszähler und Report-Ausgabe
Systemsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch
Updatefähig, kostenlose Firmwareupdates im Downloadbereich
Kostenlose Software zur Bedienung im Downloadbereich und in
den Appstores
Kostenlose ViStation Desktop Software als Demo für bis zu 5
KNX-Geräte

Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für
Hutschienenmontage (1TE)

Mehr erfahren unter

<https://www.beg-luxomat.com/loesungen/individuelle-visualisierung-fuer-knx/>



