



# **VISTATION**

Art.Nr. 93335 EAN: 4007529933358

■ Spannung: 5 V DC

■ Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)

■ Typische Leistungsaufnahme: max. 5 W

# **Bestelldaten**

Bezeichnung	Farbe	Art.No
ViSTATION	-	93335

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
FU-VIS/MQTT-CUA		99172
FU-VIS/KNX-200		99170
FU-VIS/MQTT-200		99171
FU-VIS/REMOTE-12		99173
FU-VIS/FBLOCK-10		99174

#### **Technische Daten**

Spannung: 5 V DC

Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)

Typische

Leistungsaufnahme:

max. 5 W

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +45 °C
Polyamid, UV-

Gehäuse: Folyamid, o

Farbe:

Anschlüsse und Kabel: Ethernet/LAN

#### **Produktinformationen**

Webserver zur Visualisierung von KNX-Anlagen

Highlights:

Visualisierungslösung ohne Cloud, über IP-Netzwerk

(LAN/WLAN) / KNX IP Secure

Projekte am PC im Büro erstellen und auf Kunden-ViStation

laden

Bedienung über die meisten Web Browser, wie Chromium Browser (Chrome, Edge, viele Smartphone Browser), Safari,

Mozilla Firefox oder über APP (Windows, Android, iOS)

Skalierbar:

Baukasten über Lizenz-Upgrades (auf Anfrage)

Konfiguration nach Bedarf (Anzahl Geräte, Zusatzfunktionen,

...)

ViStation wird mit Lizenz bis 200 Geräte geliefert

Geräteupgrade in 200er Schritten bis max. 1600 Geräte

Funktionsupgrades bzw. Software-Erweiterungen als Lizenzen

verfügbar

Einfacher Fernzugriff ohne nutzerseitige Firewallkonfiguration

über B.E.G. Cloud (kostenpflichtiger Dienst)

Große Projekte mit mehr als 1600 KNX-Geräten über

Windows-ViSTATION (auf Anfrage)

## Schnell eingerichtet:

Visualisierung eines typischen Einfamilienhauses ist in ca. 30

Minuten erstellt, auch ohne Vorkenntnisse

Import der aus der ETS (OPC-Export) erzeugten esf-Datei

Gruppenadressen den vordefinierten "virtuellen KNX-Geräten"

(Dimmer, Jalousie, ...) zuordnen

In der angelegten Etage/dem Raum das Symbol für die

importierten Geräte anpassen

Grundriss- und/oder Kachelansicht:

Neues Design, wählbar im Bright Mode oder Dark Mode

Kachelansicht wird in jedem Projekt automatisch angelegt

Responsive Kachelansicht, passt sich automatisch der

Bildschirmgröße an

Grundrissansicht bei Bedarf

Grundrissansicht mit Zoomfunktion

Grundrisse als Bilddateien importierbar und skalierbar

Umschaltung von Grundriss- auf Kachelansicht jederzeit

möglich

Je über 130 Geräte- und Alarmsymbole für Grundrisse und

Kacheln auswählbar

Beliebig viele Räume und Etagen können angelegt werden

## Funktionen:

Steuern von Licht (Dimmen, Schalten)

Steuern von Rollladen/ Jalousie

Steuern von Heizung / Klima / Lüftung

Steuern von Medienwiedergabe über KNX

Passwortgeschütztes Schalten

Anzeigen von Alarmen

Anzeigen von Messwerten

Plug & Play Monitoring mit Trenddarstellung aller Daten (z.B.

Energie, Schaltzustände)

Trendaufzeichnung über mehrere Jahre

Beliebig viele Wochen-Schaltzeiten mit Kalenderfunktion

Zeitplaner mit diversen Astro-Funktionen und Jahreskalender

Einbindung von IP-Kameras (RTSP)

Benutzerverwaltung, Benutzergruppen:
Beliebig viele Benutzer/Benutzergruppen
Vergabe von Bedien- und Leserechten
Zugriffsschutz auf Konfigurationsebene (z.B. Namen und
Symbole ändern, Benutzerverwaltung) möglich
Sicheres Login mit Benutzername und Passwort

#### Allgemeines:

PDF-Statusberichte per E-Mail, Sendezyklus einstellbar Projekt Backup als Datei Download Automatische Backups auf ViStation Verbindung zur KNX-Anlage über IP/TP Linienkoppler (KNX IP Secure)

Menge der KNX-Linien ist nicht limitiert, Menge der KNX-Geräte ist maßgebend

Systemstatus mit Meldungszähler und Report-Ausgabe Systemsprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch Updatefähig, kostenlose Firmwareupdates im Downloadbereich


Kostenlose Software zur Bedienung im Downloadbereich und in den Appstores


Kostenlose ViStation Desktop Software als Demo für bis zu 5 KNX-Geräte

Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE)

Mehr erfahren unter

https://www.beg-luxomat.com/loesungen/individuelle-visualisierung-fuer-knx/





# Zubehör



FU-VIS/MQTT-CUA Art.No: 99172

Produkttyp: Lizenz



FU-VIS/REMOTE-12 Art.No: 99173

Produkttyp: Lizenz



**FU-VIS/KNX-200** Art.No: 99170

Produkttyp: Lizenz



FU-VIS/FBLOCK-10 Art.No: 99174

Produkttyp: Lizenz



**FU-VIS/MQTT-200** Art.No: 99171

Produkttyp: Lizenz