

Fingerprint-Modul  
FPM 600-0 DG  
210009609-00

## Produktbeschreibung

Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED.

Leistungsmerkmale:

- Nicht rückwärtskompatibel mit dem FPM 611-02
- Stand-Alone-Betrieb
- Bis zu 100 Benutzerfinger
- Bis zu 5 Benutzergruppen
- kapazitiver Zeilensensor

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 12–30 V DC
Betriebsstrom:	120 mA AC, 70 mA DC
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:	3 Sek.
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	17
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 43

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
FPM 600-0 DG	Fingerprint-Modul	Dunkelgrau-Glimmer	D	210009609-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
FPM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029928-00



Fingerprint-Modul  
FPM 600-0 DG

210009609

Seite 2

**Artikel-Bezeichnung**

Vario 611

**Artikelbeschreibung**

Dichtraumen Module

**Farbe/Material**

Grau

**KG**

E

**Artikel-Nr.**

210007484-00

Fingerprint-Modul  
FPM 600-0 DG

210009609


Seite 3



---

## Zeichnungen / Montage

---





Fingerprint-Modul  
FPM 600-0 DG

210009609

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

FPM 600-0 Fingerprint-Modul	Produktinformation	958 kB	herunterladen
FPM 6xx-... Fingerprinttabelle	Programmiervorlage	85,7 kB	herunterladen
FPM 600-... Fingerprint-Modul	Konformitätserklärung	762 kB	herunterladen
PRS 602-02 V5.5.0 Programmier-Software Vario-Bus	Software	175 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch für Zutrittskontrolle Ausgabe 2023	Systemhandbuch	5,9 MB	herunterladen