**Fingerprint-Modul****FPM 600-0 DG****210009609-00**

Produktbeschreibung

Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsysteem mit Funktions-LED.

Leistungsmerkmale:

- Nicht rückwärtskompatibel mit dem FPM 611-02
- Stand-Alone-Betrieb
- Bis zu 100 Benutzerfinger
- Bis zu 5 Benutzergruppen
- kapazitiver Zeilensor

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 12–30 V DC
Betriebsstrom:	120 mA AC, 70 mA DC
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:	3 Sek.
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	17
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 43

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
FPM 600-0 DG	Fingerprint-Modul	Dunkelgrau-Glimmer	D 210009609-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
FPM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029928-00



Fingerprint-Modul
FPM 600-0 DG

210009609

Seite 2

Artikel-Bezeichnung
Vario 611

Artikelbeschreibung
Dichtrahmen Module

Farbe/Material
Grau

KG
E

Artikel-Nr.
210007484-00




Fingerprint-Modul
FPM 600-0 DG

210009609

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Fingerprint-Modul
FPM 600-0 DG

210009609

Seite 4

Weitere Dokumente

FPM 600-0 Fingerprint-Modul	Produktinformation	958 kB	herunterladen
FPM 6xx-... Fingerprintabelle	Programmierzvorlage	85,7 kB	herunterladen
FPM 600-... Fingerprint-Modul	Konformitätserklärung	762 kB	herunterladen
PRS 602-02 V5.5.0 Programmier-Software Vario-Bus	Software	175 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch für Zutrittskontrolle Ausgabe 2021	Systemhandbuch	6,7 MB	herunterladen