

Fingerprint-Modul FPM 600-0 W 210009607-00

Produktbeschreibung

Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED.

Leistungsmerkmale:

- Nicht rückwärtskompatibel mit dem FPM 611-02
- Stand-Alone-Betrieb
- Bis zu 100 Benutzerfinger
- Bis zu 5 Benutzergruppen
- kapazitiver Zeilensensor

Technische Daten

Betriebsspannung:12 V AC, 12–30 V DCBetriebsstrom:120 mA AC, 70 mA DCKontaktart:Schließer 24 V, 2 A

Schaltzeit: 3 Sek.
Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C

Aufbauhöhe (mm):

Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 43

Artikelinformationen

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbeKGArtikel-Nr.FPM 600-0 WFingerprint-ModulWeißD210009607-00

Zubehör

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbeKGArtikel-Nr.Vario 611 WLackstiftWeiß0210007116-00

Ersatzteile

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbeKGArtikel-Nr.FPM 611-...KlemmblockSchwarzE200029928-00

Fingerprint-Modul FPM 600-0 W 210009607



Artikel-Bezeichnung Vario 611 **Artikelbeschreibung**Dichtrahmen Module

Farbe Grau K**G** E

Seite 2

Artikel-Nr. 210007484-00



Fingerprint-Modul FPM 600-0 W 210009607 Seite 3

Zeichnungen / Montage





Fingerprint-Modul FPM 600-0 W 210009607 Seite 4

Weitere Dokumente			
FPM 600-0 Fingerprint-Modul	Produktinformation	958 kB	herunterladen
FPM 6xx Fingerprinttabelle	Programmiervorlage	85,7 kB	herunterladen
FPM 600	Konformitätserklärung	762 kB	herunterladen
PRS 602-02 V5.5.1.1 Programmier-Software Vario-Bus	Software	138 MB	herunterladen
REACH RoHs Information	Zusatzinformation	525 kB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch für Zutrittskontrolle Ausgabe 2023	Systemhandbuch	5,9 MB	herunterladen