




LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27	Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Schaltzyklus	20.000	Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtfarbe	1800
CE-Zeichen	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

Abmessungsskizzen





Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G200
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Gesamt-Produktcode	871951431378100
Bestellcode	31378100
Material-Nr. (12NC)	929002983601
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514313781
Zähler - Pakete pro Außenkarton	2
EAN Umverpackung	8719514313798

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

