



Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27		70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Schaltzyklus	20.000		RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
		Systemleistung	4 W
		Lampenstrom (Nom)	24 mA
		Äquivalente Leistung	25 W
		Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten			
Farbcode	818 [CCT of 1800K]		
Lichtstrom	250 lm		
Lichtfarbe	1800		
Ähnlichste Farbtemperatur	1800 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	62 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	35 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	ST64
Nettogewicht (Stück)	0,048 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4



Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Gesamt-Produktcode	871951431553200
Bestellcode	31553200
Material-Nr. (12NC)	929002982902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514315532
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514315549

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Photometrische Daten



General Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 10

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

