



# Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

# MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Die neue Deko-Kollektion (Kerzen- Tropfenlampen) transformiert Ihr Zuhause mit einer perfekten Mischung aus (warmem) weißem Licht und einer schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Lichttechnische Daten	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstrom	136 lm
Lichtfarbe	1800
Ähnlichste Farbtemperatur	1800 K
Nennlichtausbeute (Nom)	54 lm/W

Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	2,5 W
Lampenstrom (Nom)	14 mA
Äquivalente Leistung	15 W

Datasheet, 2025, Januar 29 Änderungen vorbehalten

# Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform


Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	38 ℃
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,020 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	1
61000-3-3	

Stroboskopeffekts (SVM)		
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C	
Anwendungsbedingungen		
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten	No	
möglich		
Produktdaten		
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14	
	B35GOLDSP G	
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14	
	B35GOLDSP G	
Gesamt-Produktcode	871951431603400	
Bestellcode	31603400	
Material-Nr. (12NC)	929002983202	
Anzahl pro Verpackung	1	
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514316034	
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10	
EAN Umverpackung	8719514316041	

0,4

Messung der Sichtbarkeit des

# Abmessungsskizzen



Product	D	С
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm


# Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

### Photometrische Daten




ALL PARTIES IN CONTRACTOR OF THE PARTIES IN C

General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

# Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

# Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der