Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Die neue Deko-Kollektion (Kerzen- Tropfenlampen) transformiert Ihr Zuhause mit einer perfekten Mischung aus (warmem) weißem Licht und einer schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstrom	136 lm
Lichtfarbe	1800

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	52 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2,6 W
Lampenstrom (Nom)	14 mA
Äquivalente Leistung	15 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	38 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	P45

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G
Gesamt-Produktcode	871951431605800
Bestellcode	31605800
Material-Nr. (12NC)	929002983302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514316058
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514316065

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	46 mm	80 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G



General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Dekorative Master Value LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.