



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n)

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Garantiedauer	2 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	150 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	88,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	1,7 W
Lampenstrom (Nom)	20 mA
Äquivalente Leistung	15 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	T25
Nettogewicht (Stück)	0,008 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	391879
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen

Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
---	----

Produktdaten



Bestell-Produktname	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamt-Produktcode	871951438986100
Bestellcode	38986100
Material-Nr. (12NC)	929001325702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514389861
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514389878

Abmessungsskizzen



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

CorePro Kunststoff-LED-Speziellampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

