



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Systemleistung	
Socket	E14	Systemleistung	1,7 W
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Schaltzyklus	50.000	Äquivalente Leistung	15 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtstrom	150 lm	Temperatur	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Lichtregelung und Dimmen	
Nennlichtausbeute (Nom)	88,00 lm/W	Dimmbar	Nein
Farbkonsistenz	<6	Mechanik und Gehäuse	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Kolbenausführung	Matt
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Kolbenform	T25
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO	Nettogewicht (Stück)	0,008 kg
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Energieeffizienzklasse	F
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh


CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

EPREL-Registrierungsnummer	391879
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Produktdaten

Bestell-Produktname	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamt-Produktcode	871951438986100
Bestellcode	38986100
Material-Nr. (12NC)	929001325702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514389861
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514389878


Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm



General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

CorePro Kunststoff-LED-Speziellampen

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

