


## **MYRA SPOT**

Outdoor Spiessleuchte, zweiflammig, LED GU10 51 mm, IP44, anthrazit, 18 W

Bei dem zweiflammigen, aus Aluminium gefertigten Displayleuchte MYRA 2 sind beide Leuchtenköpfe dreh- und schwenkbar. Durch Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt an 230 V Netzspannung. Durch die verfügbaren Zubehörteile wie Verlängerungsstab, Standfuß und Erdspieße ist die Leuchte frei konfigurierbar. Als optionales Montagezubehör sind Betonanker-Set und Stockschrauben-Set verfügbar. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Wand-, sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	233185
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	2
Schwenkbereich	45 °
Horizontaler Drehbereich	340 °
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 44
Montagedetails	Boden mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	4.5 W
Farbe	anthrazit
Breite	25 cm
Höhe	30.5 cm
Nettogewicht	1.111 kg
Bruttogewicht	1.471 kg
BIG WHITE Seite	685
	•



## Leuchtmittelempfehlung

1005075	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 2700K, grau
1005081	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 4000K, grau
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005078	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 3000K, grau
Zubehör	
228752	SCHRAUBENSET, edel- stahl M6 inkl. Hutmuttern, Dübel und Unterlegschei- ben
233165	VERLÄNGERUNGS- STAB , für MYRA 2, an- thrazit
228712	BETONANKER , für Gar- tenleuchten
233145	STANDFUSS , für MYRA 2 und HELIA, anthrazit