






ENOLA ROUND L UP/-DOWN

Outdoor LED Wandaufbauleuchte anthrazit CCT 3000/4000K

Die puristische Leuchtenserie ENOLA SQUARE und ROUND bestehen aus einer zylindrischen bzw. rechteckigen Aluminium Konstruktion und sind bestückt mit leistungsstarken LED. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss der Leuchte direkt an 230V Netzspannung. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abdecken zu können, stehen ein und zwei flammige Wandleuchten sowie Deckenleuchten in runder und eckiger Form in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003441
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	2
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand, Wand mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	1
Wattage	55 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	300 μs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	5400/6000 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	anthrazit
CRI	90



Lichtquelle

916421	A+ E
Zubehör	
1002853	Abstandshalter Set , für Outdoor Wandaufbau- leuchten anthrazit
1005263	ENOLA L , Reflektor chrom 60°

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1
Breite	14 cm
Höhe	33.2 cm
Tiefe	19 cm
Nettogewicht	3.077 kg
Bruttogewicht	3.843 kg
BIG WHITE Seite	727