

## Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - L



| Artikelbeschreibung |   |
|---------------------|---|
| BALS-Art.-Nr        | 89071   |
| EAN                 | 4024941206044   |
| Produktgruppe       | VARIABOX  |
| Gehäuse             | hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) |
| Bestückung          | 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44<br>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt<br>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt  |

| Artikelbeschreibung                     |  |
|---|--|
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 3 x C-Automat 16A 1p<br>1 x C-Automat 16A 3p<br>auf vorziehbarer Tragschiene montiert  |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 oben<br><br>1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 unten  |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein<br>5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C (für Schleifleitung geeignet)<br><br>Aufbau gemäß Z-Nr. Z120216<br><br>CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier<br>Quick-Connect<br>Anschlußtechnik<br><br>Verteiler ohne FI-Schalter<br>Bauseitige Vorsicherung max. 32A |
| Vorschriften / Normen                   | DIN EN 61439-2   |
| Schutzart                               | IP44   |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil<br>schwarz ähnlich RAL 9017  |
| Geräte-Höhe                             | 390mm  |
| Geräte-Breite                           | 230mm  |
| Geräte-Tiefe                            | 145mm  |
| RDF-Faktor                              | 0.92   |
| Nennstrom InA                           | 32   |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 4.932 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941206044 |
| Länge          | 430 mm        |
| Breite         | 270 mm        |
| Höhe           | 255 mm        |
| Gewicht        | 5.235 kg      |
| Volumen        | 29'605.5 ccm  |


**Tiefenmaß/ depth X (mm)**

| Bezeichnung/ with                  | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| OTC-Klappe/ OTC operating window   | 180  | 180  |
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 162  | 205  |
| CEE 16A 3p                         | 200  | 200  |
| CEE 16A 4p                         | 204  | 202  |
| CEE 16A 5p                         | 207  | 205  |
| CEE 32A 3p/4p                      | 211  | 213  |
| CEE 32A 5p                         | 213  | 214  |
| CEE 63A 3p/4p/5p                   | 229  | 231  |