rubber - mobile combination units - Portable combination unit - solid rubber

Product description	
BALS-Prd.-Nr	524443
EAN	4024941194891
Product category	Distributor, solid rubber, portable
Specification/Norm	DIN EN 61439-2
Protection degree	IP44
Colour of appliance	Housing top simular black RAL 9017, Housing bottom simular black RAL 9017
Height	355mm
Width	320mm

Bals-Polska Elektrotechnika Sp. Z o.o. ul. ubniaska 4a, 46-024 Brynica PL
phone: +48 77 4016 210 / fax: +48 77 4016 215 / email: kontakt@bals.pl

Product description	
Depth	245mm
RDF factor	1
Rated current InA	32

Logistics data	
Weight/pcs	11.866 kg / Piece
Packaging	Carton
Content amount	1 ST
EAN	4024941194891
Length	610 mm
Width	410 mm
Height	430 mm
Weight	12.972 kg
Volume	98,400 ccm

Metal surcharges	
Surcharge type	Kupfer
Materialbase	150 EUR per 100 Kilogram
Included weight of material	0.576 Kilogram per 1 Piece

Bals-Polska Elektrotechnika Sp. Z o.o. ul. ubniaska 4a, 46-024 Brynica PL
phone: +48 77 4016 210 / fax: +48 77 4016 215 / email: kontakt@bals.pl



Bals-Polska Elektrotechnika Sp. Z o.o. ul. ubniaska 4a, 46-024 Brynica PL
phone: +48 77 4016 210 / fax: +48 77 4016 215 / email: kontakt@bals.pl