

bloc distribut. caoutc. massif - bloc de distribution



| Description de l'article | |
|--------------------------------|----------------------|
| Référence | 5311 |
| EAN | 4024941053112 |
| Groupe de produits | bloc de distribution |
| Règlements / normes | EN 61439-2 |
| Indice de protection | IP44 |
| Couleur de l'appareil | null, null |
| Hauteur de l'appareil en mm | 88mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 365mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 120mm |

| Description de l'article | |
|--------------------------|----|
| Facteur RDF | 1 |
| Courant nominal InA | 16 |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 3.404 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941053112 |
| Longueur | 560 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Poids | 3,866 kg |
| Volume | 26400 ccm |

| Majorations sur les métaux | |
|----------------------------|--|
| Type de majoration | Kupfer |
| Matériau de base | product.section.attribute.surcharge.basic.string |
| Poids matière contenu | 0,216 null pro 1 null |



13 MB 7