

## bloc distribut. caoutc. massif - bloc de distribution



| Description de l'article       |  |
|--------------------------------|--|
| Référence                      | 53681  |
| EAN                            | 4024941536813  |
| Groupe de produits             | bloc de distribution   |
| Règlements / normes            | EN 61439-2   |
| Indice de protection           | IP44   |
| Couleur de l'appareil          | partie inférieure du boîtier noir RAL 9005, partie supérieure du boîtier noir RAL 9005 |
| Hauteur de l'appareil en mm    | 90mm   |
| Largeur de l'appareil en mm    | 400mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm | 150mm  |

| Description de l'article |      |
|--------------------------|------|
| Facteur RDF              | 0.88 |
| Courant nominal InA      | 16   |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 4.57 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941536813  |
| Longueur            | 560 mm         |
| Largeur             | 215 mm         |
| Hauteur             | 260 mm         |
| Poids               | 5,032 kg       |
| Volume              | 26400 ccm      |

| Majorations sur les métaux |  |
|----------------------------|--|
| Type de majoration         | Kupfer   |
| Matériau de base           | product.section.attribute.surcharge.basic.string |
| Poids matière contenu      | 0,24 null pro 1 null                             |



**13 MB 54**