


## distributeur mural en plastique - VARIABOX - XXL



| Description de l'article       |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Référence                      | 89123                           |
| EAN                            | 4024941206556                   |
| Groupe de produits             | null                            |
| Règlements / normes            | EN 61439                        |
| Indice de protection           | IP44                            |
| Couleur de l'appareil          | partie sup. gris RAL 7035, null |
| Hauteur de l'appareil en mm    | 650mm                           |
| Largeur de l'appareil en mm    | 230mm                           |
| Profondeur de l'appareil en mm | 145mm                           |

| Description de l'article |      |
|--------------------------|------|
| Facteur RDF              | 0.71 |
| Courant nominal InA      | 63   |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 8.966 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941206556   |
| Longueur            | 690 mm          |
| Largeur             | 270 mm          |
| Hauteur             | 255 mm          |
| Poids               | 9,38 kg         |
| Volume              | 47506,5 ccm     |

Tiefenmaß/ depth X (mm)

| Bezeichnung/ with                  | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| OTC-Klappe/ OTC operating window   | 180  | 180  |
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 162  | 205  |
| CEE 16A 3p                         | 200  | 200  |
| CEE 16A 4p                         | 204  | 202  |
| CEE 16A 5p                         | 207  | 205  |
| CEE 32A 3p/4p                      | 211  | 213  |
| CEE 32A 5p                         | 213  | 214  |
| CEE 63A 3p/4p/5p                   | 229  | 231  |