

GL 85 C 900

ohne Bewegungsmelder
 EAN 4007841 078676
 Art.-Nr. 078676



LED

3000 K



outdoor light



IP44

10-100%

10 - 100% basic brightness

10-100%

10 - 100% main light brightness



soft light start



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



connectable via bluetooth

36 years (Ø 4,5h / day)

3000K warm-white

Funktionsbeschreibung

Connected Lighting – Vervollständigt ein Objekt mit intelligentem Licht im Außenbereich. Hochwertige Aluminium-Wegeleuchte GL 85 C 900 im kubischen Design und 90 cm Höhe. Mit 719 lm bei 9 W (3000 K). Zeitsparende kabellose Inbetriebnahme, Einstellung und sortimentsübergreifende Vernetzung per Bluetooth Mesh und Connect App. Einstellbares Hauptlicht (10-100%). Weitere Funktionen möglich in Verbindung mit einer Sensor-Variante.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	136 x 146 x 900 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Lichtstrom Gesamtprodukt	719 lm
Herstellergarantie	5 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	719 lm
Einstellungen via	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh	Gesamtprodukt Effizienz	79,9 lm/W
Mit Fernbedienung	Nein	Farbtemperatur	3000 K
Variante	ohne Bewegungsmelder	Farbabweichung LED	SDCM3
VPE1, EAN	4007841078676	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Ort	Außenbereich	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Socket	Ohne
Montageort	Stand	Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03	Funktionen	Bewegungssensor, Nachbargruppenfunktion
Schutzart	IP44	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Schutzklasse	I	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Vernetzung	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Art der Vernetzung	Master/Slave


GL 85 C 900

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 078676
Art.-Nr. 078676


Technische Daten

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Leistung	9 W		

Maßzeichnung



Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

