



Bus-Kamera 130 für
Siedle Vario
BCM 653-03 W
200048253-03

Produktbeschreibung

Bus-Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 728 x 488 Pixel

Auflösung: 550 TV-Linien

Objektiv: 2,1 mm

2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Technische Daten

Schutzart: IP 54, IK 10

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C

Aufbauhöhe (mm): 15

Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 41

Artikelinformationen


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
BCM 653-03 W	Bus-Kamera 130 für Siedle Vario	Weiβ	D 200048253-03

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiβ	0	210007116-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W	Blendrahmen	Weiβ	E	200048698-00



Bus-Kamera 130 für
Siedle Vario
BCM 653-03 W

210011096

Seite 2


Artikel-Bezeichnung
BCM 65x-..., BCMx 650-...
Vario 611

Artikelbeschreibung
Klemmblock
Dichtrahmen Module

Farbe/Material
Schwarz
Grau

KG
E
E

Artikel-Nr.
200029921-00
210007484-00




Bus-Kamera 130 für
Siedle Vario
BCM 653-03 W

210011096

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Bus-Kamera 130 für
Siedle Vario
BCM 653-03 W

210011096

Seite 4

Weitere Dokumente

[Kamera 130/180](#)
[BCM 653-... Bus-Kamera-Modul 130](#)
[REACH und RoHs Konformität](#)

[Produktinformation](#)
[Konformitätserklärung](#)
[Zusatzinformation](#)

823 kB [herunterladen](#)
1,5 MB [herunterladen](#)
43,6 kB [herunterladen](#)