
8118/6

[Artikelnummer : 81180 0002]





8118/6

[Artikelnummer : 81180 0002]

Technische Daten

EX-Schutz

EX-Zone: 1, 21, 2, 22

EX-Kennzeichnung Gas: II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb EX-Kennzeichnung Staub: II 2 D Ex tb IIIC T80°C....T95°C Db

Hauptzündschutzart: eb Temperaturklasse: T6

ATEX: PTB 99 ATEX 3103
IECEx: IECEx PTB 06.0026

Kenndaten

Lichtausbeute: 0 lm/W

Zul. Umgebungstemperatur T_a : -40 °C bis +40 °C

Besonderheit: Temperaturklasse T5: -40°C bis +55°

C

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemme: 5-polig, - 6 mm²

Einführungen: M25 (6x), Verschraubung (6x),

Kunststoff, 7 - 17 mm

Rein-Raus-Verdrahtung (RR): Ja

Gehäuse

Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: schwarz

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I IP Schutzart: IP66 Prüfzeichen/Kennzeichnung: CE

Abmessung / Gewicht

 Länge:
 180,00 mm

 Breite/Durchmesser:
 180,00 mm

 Höhe:
 64,00 mm

 Gewicht:
 0,61 kg

 EAN/GTIN:
 4041254157207