

# INSTRUCTION

## SOH LED IP40 3743

## REGIOLUX

Regiolux GmbH  
Hellinger Str. 3  
D-97486 Königsberg/Bay.  
T 09525 89-0  
<http://www.regiolux.de>  
[info@regiolux.de](mailto:info@regiolux.de)

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse **E**



This luminaire contains a light source of energy efficiency class **E**

**Achtung:**  
Leuchte nicht öffnen!  
Garantieverlust!

**Attention:**  
Don't open the luminaire!  
Loss of Guarantee!

**Attention:**  
N'est pas ouvrir le luminaire!  
Perte de garantie!

**Atención:**  
Non abrir la luminara!  
Pérdida de garantía!




**SOH /1300**

37430814110






nur bei ET  
only ET  
seulement ET

**ET**  
braun/brown = L1  
schwarz/black = L2  
blau/blue = N  
grau/grey = --






**DALI**  
braun/brown = L  
blau/blue = N  
schwarz/black = DALI  
grau/grey = DALI



**DW 235/80**  
37290001100




**DW 235/30°**  
37290006100




# INSTRUCTION





min 80 mm

min 350 mm





SOH/700 = 655  
SOH/1000 = 980  
SOH/1300 = 1305

**KKH 4**  
37290004100




4x  
4x M6x30  
4x sw10






**KK**  
92829300100



**KK + KKY**  
37290005100

Option



min 350 mm

min 350 mm


min 350 mm

max 30°


max 30°






**BW-SDT 235**  
37290009100





4x  
8x  
4x  
4x  
M6x12 Torx30  
M6x20 SW10



# INSTRUCTION





① Tragschiene SDT-Basic

③ Bef.-Winkelsatz BW-SDT 235

⑤ Abhängung-Kette KK

② Schienenverbinder SDT-AP

④ Winkelaufhänger SDT-WA

