

Datenblatt JZ-007.000

Artikelnummer: UN990022

Deckelset für Raumtemperaturregler für Kühldecken KTRRU-052.245, 50x50, reinweiß (RAL9010), glänzend



Ausführung Ausführung Zentralplatte Breite 50 mm Farbe Reinweiß Farbe RAL Nummer (ähnlich) Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Halogenfrei Ja Höhe 50 mm Kontrollfenster/Lichtauslass Ja Material Gehäuse Mit austauschbarer Linse/Symbol Mit Beschriftungsfeld Montage / Befestigung Oberflächenbeschaffenheit Oberflächenschutz Schutzart IP30 Tiefe	Abtastbares Symbol/barrierefrei	Nein
Breite 50 mm Farbe Reinweiß Farbe RAL Nummer (ähnlich) 9010 Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein Halogenfrei Ja Höhe 50 mm Kontrollfenster/Lichtauslass Ja Material Gehäuse Kunststoff PC Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein Mit Beschriftungsfeld Nein Montage / Befestigung Schraubbefestigung Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Aufdruck/Kennzeichnung	Sonstige Kennzeichnung
Farbe Reinweiß Farbe RAL Nummer (ähnlich) Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein Halogenfrei Ja Höhe 50 mm Kontrollfenster/Lichtauslass Ja Material Gehäuse Kunststoff PC Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein Mit Beschriftungsfeld Nein Montage / Befestigung Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Ausführung	Zentralplatte
Farbe RAL Nummer (ähnlich) Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein Halogenfrei Ja Höhe 50 mm Kontrollfenster/Lichtauslass Ja Material Gehäuse Kunststoff PC Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein Mit Beschriftungsfeld Nein Montage / Befestigung Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Breite	50 mm
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Halogenfrei Ja Höhe 50 mm Kontrollfenster/Lichtauslass Ja Material Gehäuse Kunststoff PC Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein Mit Beschriftungsfeld Nein Montage / Befestigung Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Farbe	Reinweiß
Halogenfrei Ja Höhe 50 mm Kontrollfenster/Lichtauslass Ja Material Gehäuse Kunststoff PC Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein Mit Beschriftungsfeld Nein Montage / Befestigung Schraubbefestigung Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010
Höhe 50 mm Kontrollfenster/Lichtauslass Ja Material Gehäuse Kunststoff PC Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein Mit Beschriftungsfeld Nein Montage / Befestigung Schraubbefestigung Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung	Nein
Kontrollfenster/Lichtauslass Ja Material Gehäuse Kunststoff PC Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein Mit Beschriftungsfeld Nein Montage / Befestigung Schraubbefestigung Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Halogenfrei	Ja
Material Gehäuse Kunststoff PC Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein Mit Beschriftungsfeld Nein Montage / Befestigung Schraubbefestigung Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Höhe	50 mm
Mit austauschbarer Linse/Symbol Mit Beschriftungsfeld Nein Montage / Befestigung Schraubbefestigung Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
Mit Beschriftungsfeld Montage / Befestigung Schraubbefestigung Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Material Gehäuse	Kunststoff PC
Montage / Befestigung Oberflächenbeschaffenheit Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Mit austauschbarer Linse/Symbol	Nein
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Mit Beschriftungsfeld	Nein
Oberflächenschutz Unbehandelt Schutzart IP30	Montage / Befestigung	Schraubbefestigung
Schutzart IP30	Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
	Oberflächenschutz	Unbehandelt
Tiofo 11 mm	Schutzart	IP30
nele I I IIIII	Tiefe	11 mm
Werkstoffgüte Thermoplast	Werkstoffgüte	Thermoplast