




## **Technische Daten**

26.06.2023

Gießharz-Verbindungsmuffe mit Schraubverbinder RELICON i-Line Premium SF mit PUR 33

i-1 Premium / SF

Artikelnummer: 435-12060



Material: Polyurethanharz (PUR)

Farbe: Grün (GN)

Betriebstemperatur : -25 °C bis +120 °C Lagertemperatur: +4 °C bis +40 °C

Lagerzeit: 48 Monate

Anzahl der Leitungen für Kabeldurchmesser: 5

Leiterquerschnitt (mm²) von bis: 1.5-6 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel: 6-24 mm
Hauptkabel von mm²: 3 x 1.5 mm²

Ausführung: Gießharz
Gefahrgut: Nein
Halogenfrei: Nein

 Harzmenge:
 165 ml/226 g

 Höhe (H2):
 36 mm

 Länge (L):
 190 mm



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.