

ST-A 10/9000A-1-ST




Farbe	Artikelnummer	EAN
grau	659387	4043544785862
schwarz	659388	4043544785879
weiß	659389	4043544785886

Beschreibung

- Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion
- Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI
- 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter)
- bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich, zum Kürzen der Kupferleiter)
- einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)

Abmessungen / Gewichte

Länge	1000 mm
Breite	31 mm
Höhe	38 mm
Nettogewicht	0.88 kg
Bruttogewicht	0.93 kg



ST-A 10/9000A-1-ST

Zubehör



ST-A CAP/9004
Enddeckel für Anbau-Stromschiene



ST-A F/PE-L/9002
Endeinspeiser mit Polarität links



ST-A F/PE-R/9001
Endeinspeiser mit Polarität rechts



ST-A FLEX/9018
Flexibler Verbinder



ST-A I/9010
Elektrischer Längsverbinder




ST-A L/PE-IN/9011
L-Verbinder mit Polarität innen




ST-A L/PE-OUT/9012
L-Verbinder mit Polarität außen




ST-A P/19/S-9000-P3
Pendelrohrabhangung
(Länge: 1000 mm)



ST-A S/9000-KIT4/1500
Drahtseilabhangung (Länge: 1500 mm) +
Befestigungsklammer



ST-A S/9000-KIT4/3000
Drahtseilabhangung (Länge: 3000 mm) +
Befestigungsklammer



ST-A S/9000-KIT4/5000
Drahtseilabhangung (Länge: 5000 mm) +
Befestigungsklammer



ST-A S/S-9000-111
Deckenbügel

ST-A 10/9000A-1-ST

Zubehör



ST-A S/S-9000-116
Deckenbügel mit Reutlinger



ST-A T/PE-IN-L/9015
T-Verbinder mit Polarität innen links



ST-A T/PE-IN-R/9016
T-Verbinder mit Polarität innen rechts



ST-A T/PE-OUT-L/9013
T-Verbinder mit Polarität außen links



ST-A T/PE-OUT-R/9014
T-Verbinder mit Polarität außen rechts



ST-A X/9017
X-Verbinder



ST-IE/9003
Elektrischer Längsverbinder
(innenliegend)



ST-ZCOV/S-9000/GP
Abdeckleiste



ST-ZCOV/S-9000/TP
Verschlussabdeckung



ST-ZCUT/S-9000/T-N
Schneidewerkzeug