

## 11140106006211 Charlottenburg 10A2

10 W LED-Akkustrahler mit Li-Ionen Wechselakku 2,2 Ah/ 7,4 V, silber

EAN: 4038104152109

EAN (VPE 12): 4038104152116

ZTN: 94054239

10 Watt LED-Chip, kaltweiß 6500 K 800 lm LED-Licht - nach ca. 3 Std. (bei Lichtstufe 100 %) verringert sich der Lichtwert auf ca. 500 lm zul. Umgebungstemperatur: -20 bis 50 °C 110° Abstrahlwinkel, mit Magnetfüßen Ladekontroll LED, Schlagfestigkeit IK05 gekapselter Schalter am Gehäuse

Aludruckgussgehäuse, geschütztes Design

Glasdiffusor (Sicherheitsglas)

geschützt vor Tiefenentladung/ Überladung

IP54 - Strahler gegen Spritzwasser geschützt

IP20 - Netzteil, In: 220-240 V AC 50/60 Hz

Out: 12 V DC/ 0,5 A

IP20 - 12-24 V KFZ-Adapter

2,2 Ah/ 7,4 V Li-Ionen-Wechselakku (abnehmbar)

Ladezeit 4-5 Stunden, 3 Lichtstufen:

25 % Licht - ca. 12 Std. Arbeitszeit

50 % Licht - ca. 6,0 Std. Arbeitszeit

100 % Licht - ca. 3,0 Std. Arbeitszeit


B: 167 mm, H: 250 mm, T: 121 mm, 1,14 kg

Karton: 195 x 198 x 135 mm, 1,23 kg

Karton (VPE 12): 425 x 405 x 415 mm, 15,7 kg

5 Jahre Funktionsgarantie\* (gilt nicht für Akkus)





Art.-Nr. 11800100006222 Art.-Nr. 11800100007022 Art.-Nr. 11800100008022 Art.-Nr. 11810100006019

Sicherheitshinweise für den Transport:

Nr. zur Kennzeichnung der Gefahr/Sondervorschrift:

UN-Nr. 3481/SV188

Kennzeichnungspflicht ab 2 Packstücke





\*) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter: http://ledino.com/garantiebestimmungen/



WEEE-Nr. DE45528766 BattG-Nr. 21005519 Lucid-Nr. DE3507593470593