

# Technical-Data-Sheet

---

RF

## Rollfeder

zur dauerelastischen Kontaktierung



### Produktbeschreibung

Artikelname	RF 1
Materialnummer	126295
Eigenschaften	Korrosionsbeständig Ermüdungsfrei Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck
Anwendungen	Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.)
Familien Hinweise	Rollfedern sind keine stromtragenden Komponenten.

# Technical-Data-Sheet

---

## Technische Daten

Materialien	Spezialstahl (rostfrei)
Auswahl Hinweis	Rollfeder
Breite B	16 mm
Durchmesser Kabel min	13 mm
Durchmesser Kabel max	22 mm
Durchmesser außen	13 mm

# Technical-Data-Sheet

---

## Logistik Daten

Lieferumfang	Rollfeder
Ursprungsland	Verein. Königr.
Zolltarifnummer	73209010

EAN-UPC	4010311011394			
Basismenge	1	1	3000	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Beutel1	Karton	
Länge	15	15	260	
Breite	9	9	295	
Höhe	9	9	185	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	0.001	0.001	14.19	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.004	0.004	12.3	
Nettogewicht	0.004	0.004	12	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	