

# Technical-Data-Sheet

---

RF

## Rollfeder

zur dauerelastischen Kontaktierung



### Produktbeschreibung

Artikelname	RF 5
Materialnummer	126299
Eigenschaften	Korrosionsbeständig Ermüdungsfrei Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck
Anwendungen	Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.)
Familien Hinweise	Rollfedern sind keine stromtragenden Komponenten.

# Technical-Data-Sheet

---

## Technische Daten

Materialien	Spezialstahl (rostfrei)
Auswahl Hinweis	Rollfeder
Breite B	20 mm
Durchmesser Kabel min	44 mm
Durchmesser Kabel max	70 mm
Durchmesser außen	37.8 mm

# Technical-Data-Sheet

---

## Logistik Daten

Lieferumfang	Rollfeder
Ursprungsland	Verein. Königr.
Zolltarifnummer	73209010

EAN-UPC	4010311011431			
Basismenge	1	1	250	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Beutel1	Karton	
Länge	34	34	260	
Breite	34	34	295	
Höhe	20	20	185	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	0.023	0.023	14.19	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.051	0.051	13.05	
Nettogewicht	0.051	0.051	12.75	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	