

# Technical-Data-Sheet

---

RF

## Rollfeder

zur dauerelastischen Kontaktierung



### Produktbeschreibung

Artikelname	RF 2
Materialnummer	218839
Eigenschaften	Korrosionsbeständig Ermüdungsfrei Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck
Anwendungen	Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.)
Familien Hinweise	Rollfedern sind keine stromtragenden Komponenten.

# Technical-Data-Sheet

---

## Technische Daten

Materialien	Spezialstahl (rostfrei)
Auswahl Hinweis	Auslauf Produkt
Breite B	16 mm
Durchmesser Kabel min	17 mm
Durchmesser Kabel max	28 mm
Durchmesser außen	17.5 mm

# Technical-Data-Sheet

---

## Logistik Daten

Lieferumfang	10 Rollfedern
Ursprungsland	Verein. Königr.
Zolltarifnummer	73209010

EAN-UPC	4010311121857			
Basismenge	1	1	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Beutel1	Pack	
Länge	128	128	128	
Breite	62	62	62	
Höhe	27	27	27	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	0.214	0.214	0.214	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.073	0.073	0.073	
Nettogewicht	0.073	0.073	0.073	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	