

# PL1

## Pendelleuchte

M20

M30


M40



### Technische Daten, PL1-M20

<b>Leistung</b>	12 W
<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Leuchtentyp</b>	Anbauleuchte / Stromschiene
<b>LED Type</b>	COB
<b>Steuerung</b>	Standard
<b>Farbkonsistenz</b>	SDCM3
<b>Lebensdauer</b>	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Gewicht</b>	Standard: 1,29 kg
<b>Lieferumfang</b>	Pendelleuchte mit schwarzem Textil-Anschlusskabel.* Baldachin oder Stromschinenadapter als separates Zubehör erhältlich.

### Abmessungen (in mm)



\*Es wird ein Baldachin oder ein Stromschinenadapter zur Montage benötigt. Dieser ist als Zubehör erhältlich und muss separat zur Leuchte bestellt werden- Artikelinfo siehe Zubehör.

### Highlights

Das PL1 überzeugt durch seine schlichte, zeitlose Form. Die Pendelleuchte kann entweder mittels Stromschinenadapter oder via Baldachin montiert werden. Die Produktsreihe adaptiert an den Designklassiker TL1 und fügt sich dadurch perfekt in ein ästhetisches Gesamtbild ein.

- Vielseitige, leistungsstarke Lichttechnik
- Verschiedene Leistungsklassen erhältlich
- Standardlichtfarben mit hohem CRI
- Speziallichtfarben für Food
- Das schlichte zylindrische Gehäuse betont einen markanten Designakzent
- Diverse Abstrahlwinkel bieten präzise Beleuchtungsmöglichkeiten

### Gehäusefarben



weiß



schwarz

### Technische Daten, PL1-M30

<b>Leistung</b>	25 - 26 W
<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Leuchtentyp</b>	Anbauleuchte / Stromschiene
<b>LED Type</b>	COB
<b>Steuerung</b>	Standard
<b>Farbkonsistenz</b>	SDCM3
<b>Lebensdauer</b>	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Gewicht</b>	Standard: 1,29 kg

### Technische Daten, PL1-M40

<b>Leistung</b>	33 - 38 W
<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Leuchtentyp</b>	Anbauleuchte / Stromschiene
<b>LED Type</b>	COB
<b>Steuerung</b>	Standard
<b>Farbkonsistenz</b>	SDCM3
<b>Lebensdauer</b>	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Gewicht</b>	Standard: 1,29 kg

### Artikelübersicht, PL1-M20

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winke 24°	Abstrahl-winkel 36°	Abstrahl-winkel 50°
Pendelleuchte PL1-M20	12 W	2700 K	2700 K	92	1420 lm	weiß schwarz	8102375 8102402	8102376 8102403	8102377 8102404
Pendelleuchte PL1-M20	12 W	3000 K	3000 K	92	1500 lm	weiß schwarz	8102378 8102405	8102379 8102406	8102380 8102407
Pendelleuchte PL1-M20	12 W	4000 K	4000 K	92	1625 lm	weiß schwarz	8102381 8102408	8102382 8102409	8102383 8102410
Pendelleuchte PL1-M20	12 W	5700 K	5700 K	92	1620 lm	weiß schwarz	8102384 8102411	8102385 8102412	8102386 8102413
Pendelleuchte PL1-M20	12 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1320 lm	weiß schwarz	8102387 8102414	8102388 8102415	8102389 8102416
Pendelleuchte PL1-M20	12 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1410 lm	weiß schwarz	8102390 8102417	8102391 8102418	8102392 8102419
Pendelleuchte PL1-M20	12 W		Fresh meat		720 lm	weiß schwarz	8102393 8102420	8102394 8102421	8102395 8102422
Pendelleuchte PL1-M20	12 W	2700 K	Cheese & pastry	92	1420 lm	weiß schwarz	8102396 8102423	8102397 8102424	8102398 8102425
Pendelleuchte PL1-M20	12 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1320 lm	weiß schwarz	8102399 8102426	8102400 8102427	8102401 8102428

### Artikelübersicht, PL1-M30


Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 36°	Abstrahl-winkel 50°
Pendelleuchte PL1-M30	25 W	2700 K	2700 K	92	2835 lm	weiß schwarz	8102429 8102456	8102430 8102457	8102431 8102458
Pendelleuchte PL1-M30	25 W	3000 K	3000 K	92	3009 lm	weiß schwarz	8102432 8102459	8102433 8102460	8102434 8102461
Pendelleuchte PL1-M30	25 W	4000 K	4000 K	92	3249 lm	weiß schwarz	8102435 8102462	8102436 8102463	8102437 8102464
Pendelleuchte PL1-M30	25 W	5700 K	5700 K	92	3227 lm	weiß schwarz	8102438 8102465	8102439 8102466	8102440 8102467
Pendelleuchte PL1-M30	25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2639 lm	weiß schwarz	8102441 8102468	8102442 8102469	8102443 8102470
Pendelleuchte PL1-M30	25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2813 lm	weiß schwarz	8102444 8102471	8102445 8102472	8102446 8102473
Pendelleuchte PL1-M30	26 W		Fresh meat		1434 lm	weiß schwarz	8102447 8102474	8102448 8102475	8102449 8102476
Pendelleuchte PL1-M30	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2835 lm	weiß schwarz	8102450 8102477	8102451 8102478	8102452 8102479
Pendelleuchte PL1-M30	25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2639 lm	weiß schwarz	8102453 8102480	8102454 8102481	8102455 8102482

### Artikelübersicht, PL1-M40

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 36°	Abstrahl-winkel 50°
Pendelleuchte PL1-M40	33 W	2700 K	2700 K	92	3819 lm	weiß schwarz	8102483 8102510	8102484 8102511	8102485 8102512
Pendelleuchte PL1-M40	33 W	3000 K	3000 K	92	4074 lm	weiß schwarz	8102486 8102513	8102487 8102514	8102488 8102515
Pendelleuchte PL1-M40	33 W	4000 K	4000 K	92	4300 lm	weiß schwarz	8102489 8102516	8102490 8102517	8102491 8102518
Pendelleuchte PL1-M40	33 W	5700 K	5700 K	92	4244 lm	weiß schwarz	8102492 8102519	8102493 8102520	8102494 8102521
Pendelleuchte PL1-M40	33 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	3565 lm	weiß schwarz	8102495 8102522	8102496 8102523	8102497 8102524
Pendelleuchte PL1-M40	33 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	3763 lm	weiß schwarz	8102498 8102525	8102499 8102526	8102500 8102527
Pendelleuchte PL1-M40	38 W		Fresh meat		2102 lm	weiß schwarz	8102501 8102528	8102502 8102529	8102503 8102530
Pendelleuchte PL1-M40	33 W	2700 K	Cheese & pastry	92	3819 lm	weiß schwarz	8102504 8102531	8102505 8102532	8102506 8102533
Pendelleuchte PL1-M40	33 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	3565 lm	weiß schwarz	8102507 8102534	8102508 8102535	8102509 8102536


### Zubehör, PL1

Artikelbezeichnung	Gehäusefarbe weiß	Gehäusefarbe schwarz
	Baldachin für PL1-M20, M30, M40, 118mm	8102537
Eutrac Adapter HV 3-Phasen Schiene für PL1-M20, M30, M40	8102539	8102540




Stromschienen-adapter


Optische Informationen



PL1-24°



PL1-36°



PL1-50°