






OVAL 14 WL

Wandaufbauleuchte 2700/3000K, 6W, schwarz

Flach im Design, oval in der Form: So stellt die in Schwarz und Weiß erhältliche OVAL Wandaufbauleuchte ein echtes Outdoor-Highlight dar. Das Licht verteil sich direkt und indirekt an der Wand entlang und beleuchtet diese mit einem indirekten Schein, der ein spannendes Ambiente erzeugt. Dafür sorgt auch die Lichtfarbtemperatur, die sich via CCT-Switch vor der Installation zwischen warmweißen 2700 und 3000 Kelvin einstellen lässt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007142
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	2
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	74
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	145 mA
Schutzklasse	I
Wattage	5.7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,72
Anzahl Leuchten an LS B16A	74
Anzahl Leuchten an LS C16A	123
Höhe Einschaltstrom	13 A
Dauer Einschaltstrom	155 μs
Temperaturam Glas (Lichtaustritt)	45 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	560 lm



Lichtquelle

1837788 å D

Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Breite	13.5 cm
Höhe	9 cm
Tiefe	3.1 cm
Nettogewicht	0.47 kg
Bruttogewicht	0.503 kg
BIG WHITE Seite	715