verwertet werden. - Zuwiderhandungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben. (§§ 1,2.11,15,97,106 UHG, §§ 1 und 18 UWG, § 823 BGB).

Kennzeichnung:							
FRÄNKISCHE Staro Steck-ES-V ⊲VDE⊳ CE							
= 16,20,25,3	2,40,50,63						
	Δ.						
	<u> </u>						
3000 -10] ທີ່						
	FRÄNKISCHE Staro Steck-ES-V <pre></pre>						

Тур	ArtNr.	Da	s _{min}	
16	205.10.016	16,0 0	0,9	
20	205.10.020	20,0 0	0,9	
25	205.10.025	25,0 0	1,0	
32	205.10.032	32,0 0	1,0	
40	205.10.040	40,000	1,0	
50	205.10.050	50,0 0	1,0	
63	205.10.063	63,0 0	1,0	
		mm	mm	

Alle Maße ohne Toleranzangabe haben rein informativen Charakter!

Δ								
YKuni	Kunde				en		Original Maßstab 1:1 Gewicht	
				DIN 61386-21 DIN 60423 (Gewinde) DIN ISO 1461 (Verzinkung)			Werkstoff: DC 01 / DIN EN 10 130 Oberfläche: gewalzt, Innen- u. Außenfläche feuerverzinkt. Farbe: silber	
Bem	Bemerkung				Datum	Name	Benennung	
			Erstellt	04.04.00	Biener	- Werksnorm		
				Geprüft	29.11.00	Biener	_ WELKSHULIII	
							Staro Steck-ES-V	
3	Norm angep.	13.11.2007	Thein.	FR	~~~		Zeichnungsnummer Blatt	
2	Werkst.;Oberfl. geä	13.11.2003	Thein.	HK	HNKI	SCHE	WN-205-10	
1	Neuer Zeichnungsr.	22.10.2001	Wrzos.		1114111	OUIL	WIN-ZUJ-IU 01Blätter	
Versior	Änderung	Datum	Name	Ursprung:			Ersatz für: Ersetzt durch:	