

Bestell-Nr.: 5NA52901XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806087652


Produktbeschreibung: CL260,Geh,Alu,lack,Dach,GfK,lack

Baugruppe Gehäuse, für City-Light 260, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 17,0
GTIN (EAN): 4039806087652

4039806087652 + 4050737794259 +
4058352055120
5NA52901XD08 + 5NA54900XG08 +
5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2320 lm



Bestell-Nr.: 5NA52901XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806087652

Technische Detailbeschreibung: CL260,Geh,Alu,lack,Dach,GfK,lack

Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Gehäuse
- Produktname: City-Light 260
- Bestell-Nr.: 5NA52901XD08

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Dach: Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 17,0kg


Bestell-Nr.: 5NA52901XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806087652

Planungsdaten: CL260,Geh,Alu,lack,Dach,GfK,lack

**5NA52901XD08 +
5NA54900XG08 +
5XA5402E1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806087652 + 4050737794259 +
4058352055120
5NA52901XD08 + 5NA54900XG08 +
5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2320 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G2

**5NA52901XD08 +
5NA54900XG08 +
5XA5402K1B4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806087652 + 4050737794259 +
4058352055328
5NA52901XD08 + 5NA54900XG08 +
5XA5402K1B4FP

LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 2650 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G2