


Bestell-Nr.: 58FA101 | GTIN (EAN): 4058352706664


Produktbeschreibung: Mons31Multisens,PIR-Sens,An



Monsun<sup>®</sup> 31, Multisensor, Montageart: Anbau, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 96mm, Breite: 68mm, Höhe: 78mm, Multisensor, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 66 IK 06  

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352706664



Bestell-Nr.: 58FA101 | GTIN (EAN): 4058352706664

**Technische Detailbeschreibung: Mons31 Multisens,PIR-Sens,An**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Multisensor
- Produktname: Monsun® 31
- Bestell-Nr.: 58FA101

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: PC, lichtgrau (RAL 7035)
- Farbangabe: lichtgrau (RAL 7035)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 96mm
- Breite: 68mm
- Höhe: 78mm
- Gewicht: 0,1kg

#### **Eingänge**

##### **1x PIR-Bewegungssensor**

- Möglichkeit: Schaltzeit einstellbar zwischen 5 Sekunden - 30 Minuten
- Besonderheit: zur Bewegungserfassung, kreisförmiger Erfassungsbereich

##### **1x Lichtsensor**

- Möglichkeit: Tageslicht-Schwellwert einstellbar von 2..50lx

**Bestell-Nr.:** 58FA101 | **GTIN (EAN):** 4058352706664

**Maße:** Mons31Multisens,PIR-Sens,An

