

Bestell-Nr.: 5LS44302ES | **GTIN (EAN):** 4039806171412

Produktbeschreibung: Monsun,Sp-Refl,Alu,gl,si,2x,58W,T26,1Stk



Zubehör Lichttechnik, für Monsun®, Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, hochglänzend, direkt strahlend, asymmetrisch, für 2 x T26 58W, Länge: 1.485 mm, Breite: 103 mm


Bestückung: 2x T26 58W
Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4039806171412

4039806606297 + 4039806171412

5LS41272E + 5LS44302ES

2 x T26 58W/840

φ 10400 lm



Bestell-Nr.: 5LS44302ES | **GTIN (EAN):** 4039806171412

Technische Detailbeschreibung: Monsun,Sp-Refl,Alu,gl,si,2x,58W,T26,1Stk



Kenndaten

- Produkttyp: Zubehör Lichttechnik
- Produktname: Monsun®
- Bestell-Nr.: 5LS44302ES

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Spiegel-Reflektor aus Aluminium, silber, hochglänzend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: für 2x T26 58W

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1485mm
- Breite: 103mm
- Gewicht: 0,3kg

Bestell-Nr.: 5LS44302ES | **GTIN (EAN):** 4039806171412


Planungsdaten: Monsun,Sp-Refl,Alu,gl,si,2x,58W,T26,1Stk

**5LS41272E + 5LS44302ES: 2x
T26 58W/840**

4039806606297 + 4039806171412

5LS41272E + 5LS44302ES

2 x T26 58W/840 ϕ 10400 lm



η_{LB} 53,6%

I_{max} 165 cd/klm bei γ 50°

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,7	0,8	1,3	1,6	3,3	3,9
30 m ²	0,9	1,1	1,9	2,2	4,7	5,4
40 m ²	1,2	1,4	2,4	2,7	6,0	6,8
50 m ²	1,4	1,6	2,9	3,2	7,2	8,0
75 m ²	2,0	2,2	4,1	4,5	10	11
100 m ²	2,6	2,8	5,3	5,7	13	14
500 m ²	11	12	23	24	57	60

Wartungsfaktor 0,8

$R_h = L_h + 0,5 \text{ m}$