


**Bestell-Nr.:** 5XCBLE108BL | **GTIN (EAN):** 4058352384213

**Produktbeschreibung:** SL11mcBlende




Streetlight SL 11 micro; Blende für rückseitige und stirnseitige Abschirmung aus Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352384213

**Bestell-Nr.:** 5XCBLE108BL | **GTIN (EAN):** 4058352384213

**Technische Detailbeschreibung:** SL11mcBlende



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Blende
- Produktname: Streetlight SL 11 micro
- Bestell-Nr.: 5XCBLE108BL

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Entblendung: rückseitige und stirnseitige Abschirmung aus Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

#### **Abmessung, Gewicht**


- Gewicht: 0,1kg

Bestell-Nr.: 5XCBLE108BL | GTIN (EAN): 4058352384213

Planungsdaten: SL11mcBlende

**5XC1C31B08DC +  
5XCBLE108BL: 1x LED;  
individuelle Einstellung:  
Straßenseitige Abschirmung**

4058352381175 + 4058352384213  
5XC1C31B08DC + 5XCBLE108BL




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G3

**5XC1C31B08DC +  
5XCBLE108BL: 1x LED;  
individuelle Einstellung:  
Hausseitige Abschirmung**

4058352381175 + 4058352384213  
5XC1C31B08DC + 5XCBLE108BL



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G2