

Bestell-Nr.: 56TL1FAMA | GTIN (EAN): 4058352400524


Produktbeschreibung: LicIntSockmod



Licross® Interface MS, Master, lokale Steuerung, schaltbar,  
Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt):  
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,  
VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x Lichtregelung,  
Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352400524



**Bestell-Nr.:** 56TL1FAMA | **GTIN (EAN):** 4058352400524

## Technische Detailbeschreibung: LicIntSockmod



### Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31  
Logistic On/Off
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Licross® Interface
- Bestell-Nr.: 56TL1FAMA

### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS, schaltbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -  
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
ENEC, VDE, UKCA

#### Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech,  
bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### Montage

- Zusatz: nur für den Einsatz im  
Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 4polig, ohne  
Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,5kg

#### Eingänge

#### 1x Lichtregelung

- Anschluss: Lichtsensor

Bestell-Nr.: 56TL1FAMA | GTIN (EAN): 4058352400524

Maße: LicIntSockmod

