Bestell-Nr.: 5XA769SCS5 | **GTIN (EAN):** 4058352715987

Produktbeschreibung: SConSpController,An

SITECO Connect SportLeuchtencontroller, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1 m, EVG-DALI, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66

Gew. (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352715987



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 01.03.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5XA769SCS5 | **GTIN (EAN):** 4058352715987

Technische Detailbeschreibung: SConSpController,An

Kenndaten
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Sport
- Bestell-Nr.: 5XA769SCS5

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:
- Bemessungsleistung: 3W

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI, dimmbar, Konfiguration per Casambi-App

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, schwarz
- Farbangabe: schwarz

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Mast

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Leitung, 5x 0,75mm²
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Gewicht: 0,7kg

Ausgänge

EVG-DALI
- Besonderheit: für maximal vier DALI-EVG

Bluetooth®
- Reichweite: max. 100m im Freifeld

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 01.03.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5XA769SCS5 | **GTIN (EAN):** 4058352715987

Maße: SConSpController,An



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 01.03.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com